

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АБЛ-ИНЖЕНЕРИНГ ГРУПП»

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
<i>Администрация</i>					
1. Генеральный директор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2. Директор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
3. Исполнительный директор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
4. Системный администратор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
5. Специалист по охране труда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
6. Специалист по охране труда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
7. Специалист по тендерам	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
8. Младший системный администратор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Бухгалтерия</i>					
9. Бухгалтер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
10А(11А). Бухгалтер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
12. Главный бухгалтер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Департамент логистики</i>					
13. Водитель - экспедитор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
14А(15А; 16А; 17А; 18А). Водитель - экспедитор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
19. Директор департамента	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
20. Заведующий АХО	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

21. Кладовщик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
22А(23А). Кладовщик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
24. Менеджер по закупкам	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
25А(26А; 27А). Менеджер по закупкам	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
28. Руководитель коммерческой группы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
29. Специалист АХО	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
30. Специалист АХО	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
31. Начальник склада	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
32. Механик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Департамент энергетики</i>					
33. Ведущий инженер-проектировщик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
34. Начальник производства	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
35. Начальник производства	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
36. Руководитель департамента	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
37. Руководитель проекта	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
38. Инженер-энергетик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>ОП г. Геленджик</i>					
39. Ведущий инженер ПТО	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
40. Водитель	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
41. Водитель	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
42. Инженер-механик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
43. Инженер-электрик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

44. Кладовщик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
45. Помощник руководителя обособленного подразделения г.Геленджик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
46. Руководитель обособленного подразделения г.Геленджик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
47. Электромонтер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
48А(49А; 50А; 51А). Электромонтер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>ОП КРЫМ ООО "АБЛ-ИНЖЕНЕРИНГ ГРУПП"</i>					
52. Водитель - экспедитор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
53. Производитель работ (прораб)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
54. Руководитель обособленного подразделения	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
55. Электромонтер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
56. Инженер ПТО	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
57. Электромонтер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Отдел автоматизации и диспетчеризации</i>					
58. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
59А(60А). Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
61. Ведущий инженер-программист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
62. Ведущий инженер-проектировщик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
63. Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
64. Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
65. Заместитель руководителя отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
66. Инженер по наладке и испытаниям	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

67. Инженер ПТО	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
68А(69А; 70А). Инженер ПТО	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
71. Инженер-программист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
72А(73А; 74А). Инженер-программист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
75. Инженер-проектировщик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
76А(77А; 78А). Инженер-проектировщик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
79. Инженер-сметчик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
80. Инженер-сметчик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
81А(82А; 83А; 84А; 85А). Монтажник контрольно-измерительных приборов и автоматики	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
86А(87А; 88А; 89А; 90А). Монтажник контрольно-измерительных приборов и автоматики	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
91А(92А; 93А). Наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
94А(95А; 96А; 97А). Наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
98. Руководитель группы ПНР	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
99. Руководитель отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Отдел вспомогательного персонала</i>					
100. Оператор котельной	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
101А(102А). Оператор котельной	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
103. Рабочий по обслуживанию и ремонту зданий	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
104А(105А; 106А; 107А; 108А). Рабочий по обслуживанию и ремонту зданий	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

109. Слесарь по обслуживанию тепловых пунктов	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
110А(111А; 112А). Слесарь по обслуживанию тепловых пунктов	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Отдел инсталляции аудио-видео систем					
113. Инженер-проектировщик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Отдел комплексных систем безопасности					
114. Бригадир	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
115. Заместитель руководителя отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
116. Инженер слаботочных систем	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
117А(118А). Инженер слаботочных систем	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
119. Инженер-проектировщик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
120. Инженер-проектировщик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
121. Инженер-сметчик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
122А(123А; 124А). Монтажник слаботочных систем	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
125А(126А; 127А; 128А; 129А). Монтажник слаботочных систем	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
130. Руководитель группы ПНР	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
131. Руководитель отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Отдел ОБ и ВК					
132. Бригадир (монтажников)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
133. Бригадир (монтажников)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
134. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
135. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

136. Ведущий инженер пусконаладочных работ	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
137. Ведущий инженер пусконаладочных работ	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
138. Ведущий инженер-проектировщик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
139. Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
140A(141A; 142A). Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
143. Заместитель руководителя отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
144. Инженер ПТО	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
145A(146A; 147A; 148A). Инженер ПТО	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
149. Инженер технического надзора	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
150. Инженер учета приборов и материалов	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
151. Инженер-проектировщик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
152. Инженер-проектировщик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
153. Инженер-пусконаладчик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
154A(155A; 156A). Инженер-пусконаладчик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
157. Инженер-сметчик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
158. Инженер-сметчик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
159. Мастер по монтажу систем вентиляции	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
160A(161A; 162A; 163A; 164A). Монтажник санитарно-технических систем	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
165A(166A; 167A; 168A; 169A). Монтажник санитарно-технических систем	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
170A(171A; 172A; 173A; 174A). Монтажник систем вентиляции и кондиционирования	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

175А(176А; 177А; 178А; 179А). Монтажник систем вентиляции и кондиционирования	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
180А(181А; 182А; 183А; 184А). Монтажник систем вентиляции и кондиционирования	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
185А(186А; 187А; 188А; 189А). Монтажник систем вентиляции и кондиционирования	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
190А(191А; 192А; 193А; 194А). Монтажник систем вентиляции и кондиционирования	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
195А(196А; 197А; 198А; 199А). Монтажник систем вентиляции и кондиционирования	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
200. Начальник ПТО	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
201. Начальник участка	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
202А(203А; 204А). Начальник участка	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
205. Оператор установки алмаз- ного бурения	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
206. Оператор установки алмаз- ного бурения	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
207А(208А; 209А; 210А). Про- раб	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
211А(212А; 213А; 214А). Про- раб	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
215. Руководитель коммерче- ской группы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
216. Руководитель отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Отдел электроснабжения</i>					
217. Ведущий инженер-проекти- ровщик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
218. Заместитель руководителя отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
219. Инженер ПТО	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
220А(221А; 222А; 223А; 224А). Инженер ПТО	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

225. Инженер электроизмерительной лаборатории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
226. Инженер-проектировщик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
227. Инженер-проектировщик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
228. Менеджер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
229. Начальник участка	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
230. Прораб	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
231А(232А; 233А; 234А). Прораб	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
235. Руководитель отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
236А(237А; 238А; 239А). Электромонтажник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
240А(241А; 242А; 243А). Электромонтажник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
244А(245А; 246А; 247А; 248А). Электромонтажник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
249А(250А; 251А; 252А; 253А). Электромонтажник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
254. Электромонтажник по кабельным сетям	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
255. Электромонтажник по кабельным сетям	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
256. Инженер-сметчик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Секретариат</i>					
257. Секретарь	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Служба Главного Инженера</i>					
258. Главный архитектор проекта	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
259. Главный инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
260. Главный инженер проекта	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
261А(262А; 263А; 264А). Главный инженер проекта	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

265. Техник по выпуску проектов	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
266А(267А; 268А). Техник по выпуску проектов	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
269. Геодезист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Служба управления персоналом					
270. Менеджер по персоналу	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
271. Менеджер по персоналу	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
272. Руководитель службы управления персоналом	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Служба управления проектами					
273. Заместитель руководителя проекта	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
274. Помощник руководителя проекта	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
275. Руководитель проекта	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
276А(277А; 278А; 279А; 280А; 281А). Руководитель проекта	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
282. Руководитель службы управления проектами	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Сметно-договорной отдел					
283. Инженер-сметчик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
284А(285А). Инженер-сметчик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
286. Руководитель отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Юридический отдел					
287. Руководитель отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

Дата составления: _____

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

(должность)

(подпись)

(Ф.И.О.)

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

_____ Главный инженер (должность)	_____ (подпись)	_____ (Ф.И.О.)	_____ (дата)
_____ Руководитель службы управления пер- соналом (должность)	_____ (подпись)	_____ (Ф.И.О.)	_____ (дата)

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

_____ (№ в реестре экспертов)	_____ (подпись)	_____ (Ф.И.О.)	_____ (дата)
----------------------------------	--------------------	-------------------	-----------------